tecton landmeters-experten

provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1 9000 GENT
**Directie Leefmilieu**
**Dienst Integraal Waterbeleid**
Provinciaal Administratief Centrum
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
e-mail : waterbeleid@oost-vlaanderen.be
tel : 09-267 76 00

# O8012a ONBEKEND (VHAG: 53461) BEVEREN

OPM_O8012a_2020_Dwarsprofiel_DA20-2

## DWARSPROFIELPLAN

**Aangeduide kruinbreedtes zijn indicatief.**

**Opgemeten in: Maart 2020**

**Opgemeten volgens bestek: W/TOPO/2019/01bis**

## LEGENDE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | vaste bodem | | as dwarsprofiel | | weide-afsluiting | | beginpunt begroeiing | | Hoogstammige boom | | schanskorven | | metselwerk in diverse materialen | A | andere |
| | slibbodem | | haag | | afsluiting | | beginpunt Oeververstersterking | | Laagstammige boom | | steenstorting | | erosiewerend weefsel | DP | damplanken |
| | oeververstersterking | | gebouw | BV | beginpunt verharding | | | | | | prefab elementen | | gefixeerde steenbestorting | Bt | betuining |
| 0.00 | kruinbreedte (m) | STRAATNAAM | straatnaam | BO | beginpunt Onverharde weg | | | | | | beton | | houtmatten | PB | palen bordage |

## DWARSPROFIEL DA20-2

Hsch 1/100
Lsch 1/100
Vvlak 14.00T.A.W.




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOGTEPEIL | 17.17 | 17.10 | 17.01 | 17.04 | 16.95 | 16.71 | 16.54 | 15.98 | 15.81 | 15.65 | 15.77 | 16.24 | 16.42 | 16.68 | 16.73 | 16.84 | 16.94 | 16.99 | 17.06 | 17.09 | 17.12 | | | | |
| SLIB | | | | | | | | 15.81 | 15.69 | 15.77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUSSENAFSTAND | 1.02 | 2.96 | 2.05 | 4.75 | 2.88 | 3.31 | 1.56 | 0.61 | 0.28 | 0.59 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 1.17 | 1.44 | 2.00 | 2.08 | 2.09 | 2.12 | 2.21 | 2.44 | | | | |
| KUMULAFSTAND | -18.88 | -16.03 | -13.98 | -9.23 | -6.35 | -3.04 | -1.48 | -0.87 | -0.59 | 0.00 | 0.40 | 0.81 | 1.13 | 2.30 | 3.75 | 5.75 | 7.83 | 9.92 | 12.04 | 14.25 | 16.68 | | | | |