provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1 9000 GENT
**Directie Leefmilieu**
**Dienst Integraal Waterbeleid**
Provinciaal Administratief Centrum
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
e-mail : waterbeleid@oost-vlaanderen.be
tel : 09-267 76 00

# OS245p WIJNGAARDSBEEK (VHAG: 5459) KRUISEM

Dwarsprofiel_19

## DWARSPROFIELPLAN

**Aangeduide kruinbreedtes zijn indicatief.**

**Opgemeten in: 2001**

**Opgemeten volgens bestek: Opm.'01/Wijngaardsbeek**

LEGENDE

vaste bodem — 0.00 kruinbreedte (m) — afsluiting algemeen

slibbodem — as dwarsprofiel




DP19
Lsch 1/100
Hsch 1/100

V-vlak
0.00m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maaiveldpeil | 9.45 | | 9.47 | | 9.24 | | 9.22 | 8.58 | 8.11 | 8.60 | 9.38 | 9.50 | 9.55 | 9.60 | 9.58 |
| Tussenafstand | | 9.54 | | 8.18 | | 0.65 | 0.50 | 0.61 | 0.93 | 0.54 | 1.75 | 3.02 | 5.75 | 7.80 | |
| Cumulafstand | 0.00 | | 9.54 | | 17.72 | | 18.38 | 18.88 | 19.49 | 20.42 | 20.96 | 22.71 | 25.72 | 31.47 | 39.27 |
| Slibpeil | | | | | | | 8.60 | 8.50 | | 8.60 | | | | | |
| Tussenafstand slib | | | | | | | | 0.59 | 0.93 | | | | | | |
| Cumulafstand slib | | | | | | | | 0.00 | 0.59 | 1.51 | | | | | |