


DWARSPROFIEL 589

Hsch 1/100
Lsch 1/100
Vvlak 37m T.A.W.



BODEMPEIL


SLIBODEM

CUMULAFSTAND

TUSSENAFSTAND

DWARSPROFIEL 588

Hsch 1/100
Lsch 1/100
Vvlak 37m T.A.W.



Afsluiting

257	243	257	259	049	253	177	094	177	013	139	159	045	045	048	038	100	100	100	000	4141	4109	4112	4130	4189	4220	4238	4254	4246	4226	4195	4172	4159	4144	4135	4123	4118	4114	4106
-2167	-1924	-1924	-1667	-1408	-1399	-1146	-969	-875	-698	-678	-540	-380	-333	-285	-238	-200	-162	-100	000	4141	4109	4112	4130	4189	4220	4238	4254	4246	4226	4195	4172	4159	4144	4135	4123	4118	4114	4106

BODEMPEIL	42,77	42,74	42,77	42,78	-96,67	-4,08	42,5	42,21	42,28	42,31	-8,75	42,54	-6,78	-5,40	42,89	42,63	42,24	41,94	41,78	41,62	41,81	41,09	41,12	41,30	41,89	41,45	2,00	2,73	0,36	0,99	0,95	102	124	257	3,8	14,88	11,74	79,42	204,69	21,99	72,57	101,6
SLIBBODEM	42,77	42,74	42,77	42,78	-96,67	-4,08	42,5	42,21	42,28	42,31	-8,75	42,54	-6,78	-5,40	42,89	42,63	42,24	41,94	41,78	41,62	41,81	41,09	41,12	41,30	41,89	41,45	2,00	2,73	0,36	0,99	0,95	102	124	257	3,8	14,88	11,74	79,42	204,69	21,99	72,57	101,6
CUMULAFSTAND	42,77	42,74	42,77	42,78	-96,67	-4,08	42,5	42,21	42,28	42,31	-8,75	42,54	-6,78	-5,40	42,89	42,63	42,24	41,94	41,78	41,62	41,81	41,09	41,12	41,30	41,89	41,45	2,00	2,73	0,36	0,99	0,95	102	124	257	3,8	14,88	11,74	79,42	204,69	21,99	72,57	101,6
TUSSENAFSTAND	243	257	243	257	-96,67	-4,08	239	0,89	253	177	0,84	177	0,8	139	159	0,48	0,38	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,73	0,14	0,40	0,97	0,95	102	124	257	3,8	14,88	11,74	79,42	204,69	21,99	72,57	101,6